


MULTIFUNKTIONALE AKKU PUMPE

Art.-Nr./No. d'art. 224449



TEDURA

BEDIENUNGSANLEITUNG

CH-IMPORTEUR: MAX TRADA AG · CHURERSTRASSE 82 · CH-8808 PFÄFFIKON SZ

BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise und Betriebsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

Dieses Produkt wurde für das Aufblasen von Fahrrad-, Motorrad- und Autoreifen sowie Bällen, aufblasbarem Spielzeug und anderem Zubehör entwickelt.

Zu Ihrer Sicherheit und zur Sicherheit anderer verwenden Sie bitte die Multifunktionale Akku Pumpe und das Zubehör gemäss den Anweisungen des Herstellers. Die in der Anleitung nicht genannten Verwendungszwecke können Sie und andere gefährden.


Anweisungen

1. Aufladen der Multifunktionale Akku Pumpe: Stecken Sie das Netzteil vorher in eine passende Steckdose und verbinden Sie dann das andere Ende mit dem Ladeport oben an der Multifunktionale Akku Pumpe.
2. Für das erste vollständige Laden sind etwa vier Stunden erforderlich, anschliessend beträgt die normale Ladezeit etwa zwei Stunden.
3. Bitte schrauben Sie ein Ende des Luftschlauches an die Multifunktionale Akku Pumpe und das andere Ende an den ein Reifenventil.
ACHTUNG: Reihenfolge der Verbindung einhalten!
4. Betätigen Sie die (Einheit-) Taste, um die Multifunktionale Akku Pumpe zu aktivieren. -Betätigen Sie anschliessend die (Power-) Taste, um aufzublasen.
5. Andernfalls funktioniert die Multifunktionale Akku Pumpe nicht und die LED an der Unterseite leuchtet für temporäre Beleuchtung.
6. Betätigen Sie die (Einheits-) Taste, um die Anzeige zu aktivieren und wählen Sie dann die Einheit aus. Es stehen 4 Einheiten zur Auswahl: PSI, KPS, BAR, KG/CM².
7. Betätigen Sie die (-) oder (+) Taste, um die gewünschte Einheit zu wählen. Betätigen Sie die (Einheit) erneut, um den gewünschten Druck zu bestätigen, andernfalls bestätigt die Multifunktionale Akku Pumpe automatisch nach 10 Sekunden Blinken.
8. Betätigen Sie zum Aufblasen die Taste (Power). Die Multifunktionale Akku Pumpe beginnt mit dem Aufblasen und schaltet sich automatisch ab, sobald der gewünschte Druck erreicht ist.
9. Betätigen Sie die Taste (Power), um das Gerät auszuschalten, wenn Sie den voreingestellten Druck nicht wünschen. Schrauben Sie nach dem Aufblasen den Luftschlauch ab und setzen Sie die Staubkappe des Reifenventils wieder auf den Reifen. **VORSICHT HEISS:** Nach längerem Betrieb werden sowohl der Anschluss des Luftschlauches als auch der Luftschlauch selber heiss. Warten Sie daher, bis sie abgekühlt sind, bevor Sie sie abschrauben. Es ist normal, dass nach dem Abschrauben etwas Luft entweicht.

BEDIENUNGSANLEITUNG

10. Schrauben Sie den Luftschlauch ab und setzen Sie den Halter an der Unterseite der Multifunktionale Akku Pumpe ein. Bitte bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, belüfteten und sicheren Ort auf.

Beschreibung des Produkts



- | | | | |
|---|------------------------------------|----|-----------------------------|
| 1 | Hauptteil | 8 | Anschluss des Luftschlauchs |
| 2 | Bildschirm | 9 | Verlängerungsschlauch |
| 3 | „-“ Knopf zur Druckeinstellung | 10 | Luftnadel für Bälle |
| 4 | „+“ Knopf zur Druckeinstellung | 11 | Presta Ventil Adapter |
| 5 | Einstellknopf der „unit“ (Einheit) | 12 | konischer Adapter |
| 6 | Ladeanschluss | 13 | Aufbewahrungstasche |
| 7 | Hauptschalter | | |

BEDIENUNGSANLEITUNG

BENUTZUNG

- Schliessen Sie den Luftschlauch an die Luftpumpe an, indem Sie den Schlauch in das Ende der Luftpumpe schrauben.
- Schliessen Sie das andere Ende des Luftschlauchs an den Ventilschaft des aufzublasenden Artikels an. Vor dem Aufblasen von Sportbällen, einschliesslich Fussball, Basketballen und Fussbällen, ist ein Adapter erforderlich.
- **HINWEIS:** Wenn der Druck der aufzublasenden Gegenstände 10 PSI oder weniger beträgt, in kurzen Stössen aufblasen und nach jedem Stoss durch Fühlen den Druck zu bestimmen um nicht zuviel Luft aufzupumpen.



- Die „UNIT“-Taste der Pumpe wird gedrückt, um die Pumpe (fig.1) aufzuwecken, die LCD-Anzeige ist nun beleuchtet. Durch Drücken der „UNIT“-Taste kann die Pumpe schnell abgeschaltet werden)
- Die LCD-Anzeige zeigt nach dem Einschalten die aktuelle Leistung der Luftpumpe an (Abb. 2). Der werkseitig eingestellte Druck beträgt 35 PSI Die Luftpumpe hat eine Memory-Funktion. Das Messgerät zeigt die Einheiten und den Wert an.
- Drücken Sie die „SET“-Taste, um die gewünschte Einheit zu wählen (PSI, BAR, KPA, kg/cm²).
- Drücken Sie die Taste „-“ oder „+“, um den gewünschten Wert zu wählen. Nachdem der Bildschirm dreimal blinkt, drücken Sie die Taste „On/Off“ der Luftpumpe, um die Arbeit zu beginnen.
- Wenn der gewünschte Druck erreicht ist, hört die Luftpumpe auf zu arbeiten, da sie eine voreingestellte Funktion hat. Wenn der gewünschte Druck erreicht ist, kann der Messwert eine Differenz von $\pm 1,5$ PSI aufweisen. (Dies ist normal)
- Nach dem Gebrauch den Schlauch lockern und von der Luftpumpe entfernen.

WARNUNG: Der Schlauch wird nach dem Gebrauch sehr heiss sein. Vorsichtig entfernen.

WARNUNG: In der Luftpumpe befindet sich eine Batterie, bitte überprüfen Sie den Batteriestand vor der Inbetriebnahme.

Wenn die Leistung weniger als 10% beträgt, zeigt die LCD-Anzeige „L0“ an, was bedeutet, dass die Batterie aufgeladen werden muss (Abb.3).

Wenn das Netzgerät an den Ladeanschluss der Luftpumpe angeschlossen ist, wird der Prozentsatz der Ladung angezeigt (Abb.3).

BEDIENUNGSANLEITUNG

Technische Daten

Eingangsspannung am Ladegerät:	15VDC
Max Strom:	≤ 5A
Leerlaufstrom:	≤ 2,5A
Ladeeffizienz:	ca. 2 Minuten zum Aufblasen eines 26 x 1,95 Mountainbike-Reifens
Maximaler Luftdruck:	150 PSI
Messgenauigkeit:	35PSI+/-1PSI
Einstellgenauigkeit:	+/-1,5PSI
Länge des Luftschlauchs:	200 +/- 10mm
Betriebstemperatur:	-20°C ~+60°C
Masse:	55 (L) x 45 (B) x 198 (H) (mm)
Gewicht des Hauptkörpers:	< 436g.

Sicherheitshinweise

- Kinder dürfen dieses Gerät nicht benutzen! Halten Sie es von Kindern fern. Richten Sie niemals eine Luftpumpe auf sich selbst oder andere. Blasen Sie niemals durch Einführen in den Mund, die Ohren oder Augen einer Person oder eines Tieres auf. Verwenden Sie die Multifunktionale Akku Pumpe nicht als Spielzeug.
- Verwenden Sie die Multifunktionale Akku Pumpe niemals in der Nähe von Orten, an denen brennbare oder explosive Flüssigkeiten/Gase vorhanden sind.
- Bleiben Sie während des Aufblasens auf der Seite der Multifunktionale Akku Pumpe und machen Sie alle 8 Minuten eine Pause von 8 Minuten.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es überhitzt ist oder während des Aufblasens einen ungewöhnlichen Ton von sich gibt. Lassen Sie es dann mindestens 15 Minuten lang abzukühlen. **VORSICHT HEISS:** Vergewissern Sie sich, dass der Luftschlauch abgekühlt ist, bevor Sie ihn abschrauben.
- Halten Sie die Multifunktionale Akku Pumpe vom Wasser fern.
- Bitte bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, belüfteten und sicheren Ort auf.
- Vor der ersten Verwendung sollte die Multifunktionale Akku Pumpe vollständig aufgeladen sein. Für das erste vollständige Laden sind etwa vier Stunden erforderlich, anschließend beträgt die normale Ladezeit etwa zwei Stunden.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Periodisches Laden des Akkus

Um eine Tiefentladung zu verhindern, muss der Akku auch bei Nichtgebrauch alle 3 Monate aufgeladen werden. Ein Nichteinhalten dieses Vorgangs hat ein Erlöschen der Garantie des Akkus zur Folge. Ob ein Akku tiefentladen ist kann von unserem technischen Dienst festgestellt werden.

GARANTIE

- Das Gerät hat zwei Jahre Garantie ab Verkaufsdatum. (Rechnung aufbewahren!)
- Schäden die von falschem Gebrauch herrühren fallen nicht unter die Garantiesprüche.